MÉDICAMENTS GLYCOSURIQUES : ISGLT2

	FORXIGA Dapaglifozine cp 10 mg	**JARDIANCE Empaglifozine cp 10 mg, cp 25 mg**
Indications	Chez l'adulte : **Diabète de type 2** - en monothérapie quand la metformine est inappropriée (intolérance) - en association à d'autres traitements du DT2 **Insuffisance cardiaque** - traitement de l'insuffisance cardiaque chronique symptomatique à FE réduite **Maladie rénale chronique (MRC)**	Chez l'adulte : **Diabète de type 2** - en monothérapie quand la metformine est inappropriée (intolérance) - en association à d'autres traitements du DT2 **Insuffisance cardiaque** - traitement de l'insuffisance cardiaque chronique symptomatique à FE réduite
Posologie	Posologie 10 mg/j	Posologie 10 mg/j Chez les DT2 avec DFG > 65 ml/min, nécessitant un contrôle glycémique plus strict, posologie pouvant être augmentée à 25 mg/j
Précautions d'emploi	Ne pas initier si DFG < 25ml/min Efficacité glycémique réduite quand DFG < 45 ml/min : nécessité d'adaptation du traitement hypoglycémiant	**Diabète de type 2** - ne pas instaurer si DFG < 60 ml/min - patient déjà sous traitement si DFG entre 45 et 60/ml, continuer avec 10 mg/j, si DFG < 45 ml/min, l'empaglifozine n'est pas recommandée **Insuffisance cardiaque** (avec ou sans diabète) - peut être instaurée ou poursuivie jusqu'à un DFG de 20 ml/min
Prise en charge	Remb Séc soc à 65 % : En bithérapie en association aux sulfamides ou à la metformine En trithérapie - en association aux sulfamides hypoglycémiants et à la metformine - en association à l'insuline et à la metformine Patients atteints d'Insuffisance cardiaque chronique avec FEVG≤ 40 % symptomatique malgré traitement standard optimisé Non remb à la date du 15/11/2021 pour le traitement de la MRC (demande à l'étude)	Remb Séc soc à 65 % : En bithérapie en association aux sulfamides ou à la metformine En trithérapie - en association aux sulfamides hypoglycémiants et à la metformine - en association à l'insuline et à la metformine Non remb à la date du 18/11/2021 pour le traitement de l'insuffisance cardiaque (demande en cours)
Association à la Metformine	XIGDUO 5mg/1000mg (empagllifozine/metformine)	SYNJARDY 5mg/1000 mg et 12.5 mg/1000mg (dapaglifozine/metformine)

Responsabilité Populationnelle
Territoires pionniers